



**NEW TECHNOLOGIES**

# EASY SYSTEM



# IL VARIOMETRO D'AVANGUARDIA



EasyDisplay: schermo touch-screen LCD 6,5" a 65.000 colori, Hi-Res 640x480 pixels, perfetta visibilità in qualsiasi condizione. CPU esterna, dotata di batterie tampone, con processore 400 MHz in ambiente WindowsCE®. Basso consumo ~ 500 mA.



EasyDisplay: 6,5", 65.000 colours LCD touch-screen, Hi-Res 640x480 pixels, perfect visibility even under sunlight, external CPU, batteries included, with 400 MHz processor with WindowsCE® platform. Low consumption ~ 500 mA.



Remote stick control: tastiera con 9 tasti funzione, un pulsante radio PTT, un deviatore salita/planata, impugnatura ergonomica, semplice installazione sulla barra. Tastiera termoformata per il facile ed immediato riconoscimento tattile dei tasti.



Remote stick control: 9 function keys, PTT radio switch, climb/glide selector, ergonomic grip, easy installation on the cloche. Thermo-moulded keyboard for easy and immediate tactile identification of the keys.



Easy MatchBox: flight recorder con memoria per il logger minima di 72 ore con un fix ogni secondo. Sensori: umidità, temperatura, altimetrico, acustico, di flusso, bussola e GPS. Alimentazione 12 VDC, consumo tipico ~ 250 mA.



Easy MatchBox: flight recorder with logger memory to store at least 72 hours with un second fix. Sensor for: humidity, temperature, altitude, microphone, flow, compass and GPS. 12 VDC power supply, low consumption ~ 250 mA.



Digital box: interfaccia hardware per input/output dati. Dotata di lettore/scrittore per MMC o SD card, porta USB, tasto di reset per EasyDisplay, regolazione luminosità del video.



Digital box: hardware interface to upload and download data. Complete with MMC or SD card writer/reader, USB port, EasyDisplay reset button and regulation of the LCD brightness.

# THE ADVANCED VARIOMETER



In un'unica pagina avrete, ben visibili, tutte le informazioni di volo: I.A.S. con funzione speed command e relativo audio, variometro e netto con relativo audio e mediometro, quota attuale, quota necessaria per prossimo pilone e per terminare il task, efficienza attuale e quella richiesta per il prossimo pilone, vento con relative componenti, bussola, track, bearing, distanza al prossimo pilone e per completare il task.



In only one page, always well visible, you have available all the flight information. I.A.S. with speed command function and audio, variometer and netto with audio and average, present altitude, requested altitude to next waypoint and to finish the task, present efficiency and requested efficiency to next waypoint, wind and its components, compass, track, bearing, distance to next waypoint and to finish the task.



Connettendovi al nostro sito Internet potrete scaricare gratuitamente tutte le cartine disponibili. E' possibile modificare lo zoom della cartina semplicemente premendo un tasto. La tratta del task da percorrere è evidenziata in rosso, la successiva in verde. I nomi dei piloni appartenenti al task da percorrere sono evidenziati in nero, gli altri in grigio.



Visiting our WebPages you can download, free of charge, any available map. You can modify the map zoom simply pressing one key. The running leg of the task is red colour, the following leg is green colour. The name of the waypoints of the running task are black colour, the others are grey colour.



La pagina del sondaggio termodinamico è esclusiva di EASY SYSTEM.

Tale pagina vi fornisce precise informazioni relative alla quota di condensazione, permettendovi di sfruttare le termiche al massimo della loro potenzialità. Una linea viola orizzontale vi indicherà l'eventuale quota di inversione termica.



Only EASY SYSTEM has the thermodynamic sounding page. In the above page you have accurate information regarding the expected condensation altitude, allowing you to utilize in the best possible way the climbing power of the thermal.

A violet horizontal line will inform you about the altitude in case of the possible thermic inversion.



ETA



LS8



ASH 26E



ASW 28



ASW 22

**N.T.**

VIA AMBROGIO COLOMBO N° 130 - 21055 GORLA MINORE (VA) - ITALY

TEL. +39 0331 604417 - FAX +39 0331 604413

<http://www.glider.it> - e-mail: [info@glider.it](mailto:info@glider.it)